



ETAT DE FRIBOURG
STAAT FREIBURG



Plan directeur cantonal: Application de consultation interactive

Guide d'utilisateur

Adapté d'un guide technique réalisé par Pierre Honsberger (aDue IT GmbH)

6 novembre 2017

Table des matières

1.	Introduction.....	3
2.	Structure de l'application	3
3.	Fonctionnalités de l'application.....	4
3.1	Arborescence (contenu).....	4
3.1.1	Aspect visuel	4
3.1.2	Contenu.....	4
3.2	Recherche.....	5
3.3	Splitter	6


1. Introduction

Ce document décrit l'utilisation de l'application PDCantC, l'application de consultation du Plan Directeur du Canton de Fribourg.

L'application permet :

- ▶ de visualiser les contenus du plan directeur dans une arborescence représentant hiérarchiquement la structure du plan ;
- ▶ de lancer des recherches simples pour trouver des contenus de ce plan directeur ;
- ▶ de télécharger les documents PDF représentant légalement le plan directeur. Au niveau des chapitres, le téléchargement de fichiers ZIP contenant tous les thèmes est également possible.

2. Structure de l'application




- ▶ Zone gauche :
 - La Recherche
- ▶ Zone droite :
 - Les Outils permettant de plier/déplier différentes sections de l'arborescence
 - L'Arborescence avec le contenu du plan directeur cantonal
- ▶ La largeur des deux zones est contrôlée par une composante *Splitter*

3. Fonctionnalités de l'application

3.1 Arborescence (contenu)

3.1.1 Aspect visuel

L'arborescence reproduit la structure du plan directeur cantonal définie par le SeCA. Voici une illustration détaillée de cette hiérarchie avec toutes ses sections :



3.1.2 Contenu

L'arborescence est constituée de nœuds pouvant être pliés et dépliés. Le contenu est affiché dans 6 colonnes :

- ▶ Structure :
L'intitulé du contenu affiché
- ▶ PDF / ZIP :
Si le logo est présent, le téléchargement du contenu correspondant est possible
- ▶ Carte :
Si le logo est présent, le transfert vers le portail cartographique est possible
- ▶ Version :
Le numéro de version des thèmes et projets
- ▶ Etat :
L'état du contenu. Indiqué uniquement au niveau des versions de thèmes et projets
- ▶ Existe depuis :
La date depuis laquelle la version a acquis l'état mentionné

3.2 Recherche

En utilisant le volet de recherche, l'on peut rechercher et afficher des contenus du plan directeur selon des critères divers :

- ▶ Mots-clés
- ▶ Etats
- ▶ Versions
- ▶ Etapes charnières

Les contenus trouvés sont surlignés en bleu clair pour bien les identifier dans l'arborescence. De plus, l'arborescence est dépliée partout où cela est nécessaire pour que ces contenus trouvés soient visibles.

Le volet de recherche en détail :

<p>Recherche</p> <p>Exécuter la recherche</p> <p><input type="button" value="Chercher"/> <input type="button" value="Réinitialiser"/></p>	<p><i>Chercher</i> : effectue la recherche</p> <p><i>Réinitialiser</i> : vide les champs du volet de recherche, supprime le surlignage de la précédente recherche, mais ne modifie pas l'état du pliage/dépliage de l'arborescence.</p>
<p>Rechercher</p> <p>Contient (ET):</p> <input type="text"/> <p>Contient (OU):</p> <input type="text"/> <p><input type="checkbox"/> Respecter minuscule / MAJUSCULE</p> <p><input type="button" value="Effacer"/></p>	<p><i>Contient</i> : Les champs permettent de rechercher une suite de mots-clés. Un contenu est trouvé si tous les mots-clés entrés dans un champ sont présents dans celui-ci. Le deuxième champ permet une recherche simultanée d'une autre suite de mots-clés.</p> <p><i>Respecter ...</i> : En cochant cette option, les minuscules et majuscules des mots-clés sont pris en compte.</p> <p><i>Effacer</i> : Les champs sont vidés, l'option décochée.</p>
<p>Etats</p> <p><input type="checkbox"/> En consultation</p> <p><input type="checkbox"/> En préparation</p> <p><input type="checkbox"/> En traitement</p> <p><input type="checkbox"/> En vigueur</p> <p><input type="checkbox"/> Historisé</p> <p><input type="button" value="Tous"/></p> <p><input type="button" value="Aucun"/></p>	<p><i>Etats</i> : La liste contient tous les états visibles sur le Web. En cochant les états désirés, les contenus sont filtrés en fonction de cette liste dès qu'une recherche est effectuée.</p> <p><i>Tous</i> : Tous les états sont cochés.</p> <p><i>Aucun</i> : Tous les états sont décochés.</p>
<p>Versions</p> <p><input type="checkbox"/> v1</p> <p><input type="button" value="Tous"/></p> <p><input type="button" value="Aucun"/></p>	<p><i>Versions</i> : La liste contient toutes les versions visibles sur le Web. En cochant les versions désirées les contenus sont filtrés en fonction de cette liste dès qu'une recherche est effectuée.</p> <p><i>Tous</i> : Toutes les versions sont cochées.</p> <p><i>Aucun</i> : Toutes les versions sont décochées.</p>
<p>Etapes</p> <p><input type="checkbox"/> Consultation interne - Fin (29.06.2017)</p> <p><input type="button" value="Tous"/></p> <p><input type="button" value="Aucun"/></p>	<p><i>Etapes</i>: La liste contient toutes les étapes charnières visibles sur le Web. En cochant les étapes désirées, les contenus sont filtrés en fonction de cette liste dès qu'une recherche est effectuée.</p> <p><i>Tous</i> : Toutes les étapes sont cochées.</p> <p><i>Aucun</i> : Toutes les étapes sont décochées.</p>


Remarques :

- ▶ Les critères peuvent être combinés.
Exemple : Trouver les contenus '*en vigueur*' contenant le mot '*urbaine*'
- ▶ Les mots-clés définissent *le début* des mots à trouver.
Exemple : le mot-clé '*urb*' trouve des contenus avec '*Urbanisation*' et '*urbaine*', le mot-clé '*urbai*' ne trouve que des contenus avec '*urbaine*'

3.3 Splitter

Le *Splitter*, entre le *volet de recherche* et l'*arborescence des contenus*, permet de régler la largeur de ces zones en faisant glisser le Splitter horizontalement.

En cliquant sur la petite flèche orientée à gauche



l'on replie le volet de recherche complètement.

En cliquant sur la petite flèche orientée à droite



le volet de recherche est de nouveau déplié.