

Façade	DS		VP	VLI	VA	2027 - sans mesure, sans pôle de développement				2027 - sans mesure, avec pôles de développement				2027 - avec phono absorbant, avec pôles de développement				PAB n°	2027 - avec phono absorbant et PAB, avec pôles de développement				Remarques					
						Niveau Lr		Dépassements		Niveau Lr		Dépassements		Niveau Lr		Dépassements					Effets revêtement absorbant							
						Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)	Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)	Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)	Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)							
1_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	57	47	-	-	-	-	58	48	-	-	55	45	-	-	-3	-3	55	45	-	-
1_NO_2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	57	47	-	-	-	-	58	48	-	-	55	45	-	-	-3	-3	55	45	-	-
1_NO_3	3	habitation	60	50	65	55	70	65	58	47	-	-	-	-	59	49	-	-	56	46	-	-	-3	-3	56	46	-	-
2_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	41	31	-	-	-	-	42	32	-	-	39	29	-	-	-3	-3	39	29	-	-
2_NO_2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	43	34	-	-	-	-	44	35	-	-	41	32	-	-	-3	-3	41	32	-	-
3_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	43	34	-	-	-	-	44	35	-	-	41	32	-	-	-3	-3	41	32	-	-
3_NO_2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	44	35	-	-	-	-	45	36	-	-	42	33	-	-	-3	-3	42	33	-	-
4_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	48	38	-	-	-	-	50	40	-	-	47	37	-	-	-3	-3	47	37	-	-
4_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	49	39	-	-	-	-	50	40	-	-	47	37	-	-	-3	-3	47	37	-	-
5_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	36	-	-	-	-	47	38	-	-	44	35	-	-	-3	-3	44	35	-	-
5_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	47	38	-	-	-	-	49	39	-	-	46	36	-	-	-3	-3	46	36	-	-
6_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	44	36	-	-	-	-	46	37	-	-	43	34	-	-	-3	-3	43	34	-	-
6_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	44	36	-	-	-	-	46	37	-	-	43	34	-	-	-3	-3	43	34	-	-
6_SO_2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	36	-	-	-	-	47	38	-	-	44	35	-	-	-3	-3	44	35	-	-
7_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	39	30	-	-	-	-	39	31	-	-	36	28	-	-	-3	-3	36	28	-	-
7_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	40	31	-	-	-	-	41	32	-	-	38	29	-	-	-3	-3	38	29	-	-
8_SO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	44	35	-	-	-	-	45	36	-	-	42	33	-	-	-3	-3	42	33	-	-
8_SO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	46	36	-	-	-	-	47	37	-	-	44	34	-	-	-3	-3	44	34	-	-
9_NO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	52	41	-	-	-	-	53	43	-	-	50	40	-	-	-3	-3	50	40	-	-
10_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	36	-	-	-	-	47	37	-	-	44	34	-	-	-3	-3	44	34	-	-
10_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	41	33	-	-	-	-	43	34	-	-	40	31	-	-	-3	-3	40	31	-	-
10_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	44	35	-	-	-	-	45	36	-	-	42	33	-	-	-3	-3	42	33	-	-
10_SO_2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	47	37	-	-	-	-	48	38	-	-	45	35	-	-	-3	-3	45	35	-	-
11_S_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	39	-	-	-	-	51	41	-	-	48	38	-	-	-3	-3	48	38	-	-
11_S_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	51	41	-	-	-	-	52	42	-	-	49	39	-	-	-3	-3	49	39	-	-
12_SE_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	49	38	-	-	-	-	50	39	-	-	47	36	-	-	-3	-3	47	36	-	-
12_SE_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	40	-	-	-	-	51	41	-	-	48	38	-	-	-3	-3	48	38	-	-
13_SE_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	39	-	-	-	-	51	40	-	-	48	37	-	-	-3	-3	48	37	-	-
13_SE_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	39	-	-	-	-	51	41	-	-	48	38	-	-	-3	-3	48	38	-	-
13_SO_2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	49	39	-	-	-	-	50	40	-	-	47	37	-	-	-3	-3	47	37	-	-
14_O_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	44	35	-	-	-	-	45	36	-	-	42	33	-	-	-3	-3	42	33	-	-
14_O_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	37	-	-	-	-	47	38	-	-	44	35	-	-	-3	-3	44	35	-	-
14_O_2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	48	38	-	-	-	-	49	39	-	-	46	36	-	-	-3					

Façade	DS		VP	VLI	VA	2027 - sans mesure, sans pôle de développement				2027 - sans mesure, avec pôles de développement				2027 - avec phono absorbant, avec pôles de développement				Effets revêtement absorbant	PAB n°	2027 - avec phono absorbant et PAB, avec pôles de développement				Remarques		
						Niveau Lr		Dépassements		Niveau Lr		Dépassements		Niveau Lr		Dépassements					Niveau Lr		Dépassements			
						Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)	Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)	Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)	Jour	Nuit	dB(A)	dB(A)					
24_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	42	34	-	-	43	35	-	-	40	32	-	-	40	32	-	-		
24_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	37	-	-	47	38	-	-	44	35	-	-	44	35	-	-		
25_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	45	36	-	-	46	38	-	-	43	35	-	-	43	35	-	-		
25_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	49	40	-	-	50	41	-	-	47	38	-	-	47	38	-	-		
26_SO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	55	44	-	-	56	46	-	-	53	43	-	-	53	43	-	-		
26_SO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	55	44	-	-	56	46	-	-	53	43	-	-	53	43	-	-		
26_SO_2	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	56	45	-	-	57	47	-	-	54	44	-	-	54	44	-	-		
26_SO_2	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	57	46	-	-	58	47	-	-	55	44	-	-	55	44	-	-		
27_NO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	51	41	-	-	52	43	-	-	49	40	-	-	49	40	-	-		
27_NO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	54	44	-	-	55	45	-	-	52	42	-	-	52	42	-	-		
27_NO_2	3B	exploitation	65	55	70	60	75	70	56	46	-	-	57	47	-	-	54	44	-	-	54	44	-	-		
28_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	45	36	-	-	46	38	-	-	43	35	-	-	43	35	-	-		
28_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	48	38	-	-	49	40	-	-	46	37	-	-	46	37	-	-		
29_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	38	-	-	48	39	-	-	45	36	-	-	45	36	-	-		
29_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	49	40	-	-	51	42	-	-	48	39	-	-	48	39	-	-		
30_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	48	39	-	-	49	40	-	-	46	37	-	-	46	37	-	-		
30_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	48	39	-	-	49	40	-	-	46	37	-	-	46	37	-	-		
31_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	53	43	-	-	54	45	-	-	51	42	-	-	51	42	-	-		
32_NO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	52	43	-	-	53	44	-	-	50	41	-	-	50	41	-	-		
32_NO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	54	45	-	-	56	47	-	-	53	44	-	-	53	44	-	-		
32_NO_2	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	55	46	-	-	56	47	-	-	53	44	-	-	53	44	-	-		
32_SE_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	52	42	-	-	54	44	-	-	51	41	-	-	51	41	-	-		
32_SE_1	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	54	44	-	-	55	45	-	-	52	42	-	-	52	42	-	-		
32_SE_2	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	56	45	-	-	57	46	-	-	54	43	-	-	54	43	-	-		
33_SO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	51	42	-	-	52	43	-	-	49	40	-	-	49	40	-	-		
34_SO_3	3	habitation	60	50	65	55	70	65	56	47	-	-	57	48	-	-	54	45	-	-	54	45	-	-		
35_SO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	47	38	-	-	48	39	-	-	45	36	-	-	45	36	-	-		
35_SO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	49	40	-	-	51	42	-	-	48	39	-	-	48	39	-	-		
36_SO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	50	41	-	-	52	43	-	-	49	40	-	-	49	40	-	-		
36_SO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	52	43	-	-	53	44	-	-	50	41	-	-	50	41	-	-		
37_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	37	-	-	47	39	-	-	44	36	-	-	44	36	-	-		
37_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	53	44	-	-	55	46	-	-	52	43	-	-	52	43	-	-		
38_SO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	53	44	-	-	54	45	-	-	51	42	-	-	51	42	-	-		
38_SO_1	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	55	46	-	-	56	47	-	-	53	44	-	-	53	44	-	-		
38_SO_2	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	58	49	-	-	59	50	-	-	56	47	-	-	56	47	-	-		
39_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	57	48	-	-	59	50	-	-	56	47	-							

Façade	DS		VP		VLI		VA		2027 - sans mesure, sans pôle de développement				2027 - sans mesure, avec pôles de développement				2027 - avec phono absorbant, avec pôles de développement				Effets revêtement absorbant		PAB n°	2027 - avec phono absorbant et PAB, avec pôles de développement				Remarques
									Niveau Lr Jour dB(A)	Niveau Lr Nuit dB(A)	Dépassements Jour dB(A)	Dépassements Nuit dB(A)	Niveau Lr Jour dB(A)	Niveau Lr Nuit dB(A)	Dépassements Jour dB(A)	Dépassements Nuit dB(A)	Niveau Lr Jour dB(A)	Niveau Lr Nuit dB(A)	Dépassements Jour dB(A)	Dépassements Nuit dB(A)	Niveau Lr Jour dB(A)	Niveau Lr Nuit dB(A)	Dépassements Jour dB(A)	Dépassements Nuit dB(A)				
			Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)	Jour dB(A)	Nuit dB(A)				
43_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	56	47	-	-	57	48	-	-	54	45	-	-	-3	-3	COPY	52	42	-	-	Mesure de protection y compris paroi nécessaire pour respect des VP, h=1m, WTI économiquement non supportable
43_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	57	48	-	-	58	49	-	-	55	46	-	-	-3	-3		53	43	-	-	
43_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	63	53	2.6	3.3	64	55	3.8	4.6	61	52	0.8	1.6	-3	-3	Mesure de protection y compris paroi nécessaire pour respect des VP, h=1m, WTI économiquement non supportable	57	48	-	-	
44_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	58	49	-	-	60	51	-	0.6	57	48	-	-	-3	-3		57	48	-	-	
44_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	55	46	-	-	56	47	-	-	53	44	-	-	-3	-3		53	44	-	-	
44_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	59	50	-	-	60	51	-	1.2	57	48	-	-	-3	-3		57	48	-	-	
45_SO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	58	49	-	-	59	50	-	-	56	47	-	-	-3	-3		56	47	-	-	
45_SO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	58	49	-	-	59	50	-	-	56	47	-	-	-3	-3		56	47	-	-	
46_S_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	56	47	-	-	57	48	-	-	57	48	-	-	-	-		57	48	-	-	
46_S_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	56	47	-	-	58	49	-	-	58	49	-	-	-	-		58	49	-	-	
47_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	47	38	-	-	48	39	-	-	48	39	-	-	-	-		48	39	-	-	
47_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	48	39	-	-	49	40	-	-	49	40	-	-	-	-		49	40	-	-	
48_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	45	36	-	-	46	38	-	-	46	38	-	-	-	-		46	38	-	-	
48_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	46	37	-	-	47	38	-	-	47	38	-	-	-	-		47	38	-	-	
49_NE_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	45	36	-	-	46	37	-	-	46	37	-	-	-	-		46	37	-	-	
49_NE_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	47	38	-	-	49	40	-	-	49	40	-	-	-	-		49	40	-	-	
49_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	47	39	-	-	48	40	-	-	48	40	-	-	-	-		48	40	-	-	
49_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	48	39	-	-	49	41	-	-	49	41	-	-	-	-		49	41	-	-	
50_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	53	44	-	-	54	45	-	-	54	45	-	-	-	-		54	45	-	-	
50_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	52	43	-	-	54	45	-	-	54	45	-	-	-	-		54	45	-	-	
51_N_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	53	44	-	-	54	45	-	-	54	45	-	-	-	-		54	45	-	-	
51_N_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	53	44	-	-	54	45	-	-	54	45	-	-	-	-		54	45	-	-	
52_NE_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	43	35	-	-	44	36	-	-	44	36	-	-	-	-		44	36	-	-	
52_NE_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	41	-	-	52	43	-	-	52	43	-	-	-	-		52	43	-	-	
53_NE_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	41	-	-	52	43	-	-	52	43	-	-	-	-		52	43	-	-	
54_NE_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	49	40	-	-	50	41	-	-	50	41	-	-	-	-		50	41	-	-	
54_NE_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	41	-	-	52	43	-	-	52	43	-	-	-	-		52	43	-	-	
54_NO_0	3	habitation	60	50	65	55	70	65	50	41	-	-	51	42	-	-	51	42	-	-	-	-		51	42	-	-	
54_NO_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	53	44	-	-	54	45	-	-	54	45	-	-	-	-		54	45	-	-	
55_NE_0	3																											

Façade	DS		VP	VLI		VA	2027 - sans mesure, sans pôle de développement				2027 - sans mesure, avec pôles de développement				2027 - avec phono absorbant, avec pôles de développement				Effets revêtement absorbant	PAB n°	2027 - avec phono absorbant et PAB, avec pôles de développement				Remarques		
				Jour	Nuit		Jour	Nuit	Jour	Nuit	Jour	Nuit	Jour	Nuit	Jour	Nuit	Jour	Nuit	Jour	Nuit	Jour	Nuit	Jour	Nuit			
65_N_1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	54	45	-	-	55	46	-	-	55	46	-	-			55	46	-	-	
70_SO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	53	41	-	-	55	43	-	-	52	40	-	-	-3	-3	52	40	-	-	
72_SE_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	60	51	-	-	61	52	-	-	58	49	-	-	-3	-3	58	49	-	-	
72_SE_1	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	57	48	-	-	59	49	-	-	56	46	-	-	-3	-3	56	46	-	-	
73_SO_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	58	49	-	-	60	50	-	-	57	47	-	-	-3	-3	57	47	-	-	
74_S_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	60	51	-	-	62	53	-	-	59	50	-	-	-3	-3	59	50	-	-	
74_E_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	50	41	-	-	51	42	-	-	48	39	-	-	-3	-3	48	39	-	-	
74_N_0	3B	exploitation	65	55	70	60	70	65	56	47	-	-	57	48	-	-	54	45	-	-	-3	-3	54	45	-	-	
Hauterive 1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	42	34	-	-	43	35	-	-	43	35	-	-	-	-	43	35	-	-	Abbaye de Hauterive
Hauterive 2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	42	34	-	-	43	35	-	-	43	35	-	-	-	-	43	35	-	-	
Hauterive 1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	36	<30	-	-	37	30	-	-	37	30	-	-	-	-	37	30	-	-	
Hauterive 2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	36	<30	-	-	38	31	-	-	38	31	-	-	-	-	38	31	-	-	
Hauterive 1	3	habitation	60	50	65	55	70	65	40	32	-	-	41	33	-	-	41	33	-	-	-	-	41	33	-	-	
Hauterive 2	3	habitation	60	50	65	55	70	65	34	<30	-	-	35	<30	-	-	35	<30	-	-	-	-	35	<30	-	-	
Hauterive 3	3	habitation	60	50	65	55	70	65	<30	<30	-	-	<30	<30	-	-	<30	<30	-	-	-	-	<30	<30	-	-	
Hauterive 4	3	habitation	60	50	65	55	70	65	<30	<30	-	-	<30	<30	-	-	<30	<30	-	-	-	-	<30	<30	-	-	
67_0	3	non défini	60	50	65	55	75	70	50	39	-	-	52	40	-	-	49	37	-	-	-3	-3	49	37	-	-	Reservé, limite de construction nouvelle liaison (le récepteur est situé à 4m du bas du talus)
67_1	3	non défini	60	50	65	55	75	70	53	41	-	-	55	43	-	-	52	40	-	-	-3	-3	51	40	-	-	
67_2	3	non défini	60	50	65	55	75	70	57	45	-	-	58	46	-	-	55	43	-	-	-3	-3	55	43	-	-	
67_3	3	non défini	60	50	65	55	75	70	59	48	-	-	61	49	0.6	-	58	46	-	-	-3	-3	57	46	-	-	
68_0	3	non défini	60	50	65	55	70	65	56	46	-	-	57	47	-	-	54	44	-	-	-3	-3	50	40	-	-	Reservé, limite de construction nouvelle liaison
68_1	3	non défini	60	50	65	55	70	65	62	52	2.4	2.1	64	54	3.7	3.5	61	51	0.7	0.5	-3	-3	52	42	-	-	
68_2	3	non défini	60	50	65	55	70	65	64	53	3.6	3.3	65	55	4.9	4.7	62	52	1.9	1.7	-3	-3	57	47	-	-	
69_0	3	non défini	60	50	65	55	70	65	60	51	-	1.1	62	53	1.6	2.5	59	50	-	-	-3	-3	54	45	-	-	
69_1	3	non défini	60	50	65	55	70	65	66	57	6.4	7.1	68	59	7.8	8.5	65	56	4.8	5.5	-3	-3	56	47	-	-	Reservé, limite de construction nouvelle liaison
69_2	3	non défini	60	50	65	55	70	65	68	59	7.9	8.7	69	60	9.3	10.1	66	57	6.3	7.1	-3	-3	56	47	-	-	