

Recommandation au port de gants propres à usage unique en EMS et en institutions spécialisées pour adultes

Les EMS et les institutions spécialisées pour adultes accueillent des personnes âgées ou des personnes en perte d'autonomie, immuno-déficientes, vulnérables et fragiles. Le port inapproprié de gants propres à usage unique représente un risque de transmission des micro-organismes et occasionne un gaspillage de ressource.

Objectif : Maitriser le risque de transmission croisée via les bonnes pratiques du port de gants de propres à usage unique pour les professionnel-le-s de soins au sein de l'établissement.

Avant tout, le port de gants se fait sur des mains propres, sèches et sans bijoux à cause du risque de déchirure.

Recommandation du port de gants propres à usage unique :

Les gants sont utilisés pour la protection de l'utilisateur lorsqu'il y a un risque de contact avec:

- tout liquide biologique,
- une peau lésée,
- les muqueuses,
- du linge macroscopiquement souillé ou du matériel souillé.

Ils doivent également être portés lors des soins, chaque fois que le soignant présente une lésion cutanée au niveau des mains.

Recommandation de l'entretien des gants propres à usage unique :

- Ne pas désinfecter ou laver les gants propres à usage unique à cause du risque d'altération de la qualité de l'effet barrière et par conséquent de l'étanchéité des gants



- Matériel à usage unique à éliminer directement après utilisation

Recommandation des précautions standard du port de gants :

- Avant d'enfiler et après retrait de gants propres à usage unique, se désinfecter les mains avec de la solution hydroalcoolique
- Changer de gants en cas de perforation ou si endommagés (fissures, ...)
- Changer de gants lors d'utilisation prolongée (selon les indications du fabricant, mais en règle générale après 30 minutes ou lorsque les mains sont moites)

- Changer de gants à chaque fois qu'un geste d'hygiène des mains serait indiqué si des gants n'étaient pas utilisés

Recommandation de stockage des boites de gants propres à usage unique :

- Les boites de gants doivent être stockées à l'abri des projections de liquide, de l'humidité, de la poussière et des rayons de soleil
- Ne pas stocker de gants dans les poches des tenues professionnelles



Référence :

- Précautions Standard, Guide romand pour la prévention des infections associées aux soins, 3^{ème} édition, avril 2017.

Nom et emplacement du fichier	Page	Date
REF-183 - F:\QUALITE - SMC\Processus de prestations\Surveillance du système sanitaire\HPCI	2 / 2	4/23/2024