

Souchet comestible: rappel

—

Jonathan Heyer

Séances d'informations phytosanitaires, **février 2016**

—

Le souchet comestible est très invasif!

- Des pertes de rendement massives (jusqu'à totales) sont possibles dans toutes les cultures, surtout dans les cultures de printemps
- Les premiers foyers passent souvent inaperçus, confusion avec graminées, sous-estimation du danger
- Quand le souchet est établi dans une parcelle, il peut vite devenir dominant
- Dispersion au niveau régional relativement lente, mais certaine
- Risque de dissémination par la terre, avant de s'en être aperçu

Biologie

- Cypéracée **vivace** printanière
- Levée fin avril à juin
- Formation de tubercules (en gdes quantités) en été.
- Les tubercules sont capable de germer depuis 30 cm de profondeur, et peuvent survivre 5-6 ans dans le sol
- **Dispersion principalement** par les tubercules
- **Les moyens de lutte directe sont limités!**



Dispersion par tubercules

Implications pratiques

- Extension rapide des foyers dans les parcelles, par le travail du sol
- Contamination de nouvelles parcelles par l'utilisation de machines en commun ou par des déplacements de terre
- Les plus grands risques: dans des cultures où l'on déplace bcp de terre à la récolte (PDT, betteraves). Néanmoins, des résidus de terre collés sur n'importe quelle machine peuvent suffire!
- **Ne pas récolter dans les foyers de souchet!**

Importance de l'identification précoce

Plus un foyer est détecté tôt, meilleures sont les chances de l'éradiquer ou de le contenir et d'éviter la dissémination des tubercules.

But : déranger / stopper la formation de tubercules.

Moins il y a de tubercules au départ, plus facile sera la lutte.

Risques de confusion



Souchet comestible vs. Carex



Raygras

Souchet comestible







Le souchet comestible dans les champs













Le souchet comestible

En cas de suspicion :

- **1. Descendre du tracteur**
- **2. Creuser → chercher des tubercules**
- **3. Appeler le Service phytosanitaire: 026 305 58 00**
- Mieux vaut contrôler une fois de trop que d'avoir une infestation massive!!!